

SIIVOUSSUUNNITELMA

TOIMIVA. PUHDAS. TEHOKAS.



	Käyttö-tarkoitus	Toistuvuus				Tuote	Annostelu	Menetelmä
		Käytön jälkeen	Jokainen vuoro	Päivittäin	Viikoittainen			
ASTIANPESU	Astiat, ruokailuvälineet, aterimet, kattilat ja pannut					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Machine Detergent <input type="checkbox"/> TOPCLIN Machine Rinse <input type="checkbox"/> TOPCLIN Manual Dish	Käytetään astianpesukoneen annostelulaitteiden kautta Käytetään astianpesukoneen annostelulaitteiden kautta 1-2 ml / 1 l vettä	TOPCLIN koneastianpesuaine ja huuhtelukirkaste on tarkoitettu ammattikäyttöön.. Pyri pesemään täysi koneellinen mahdollisuuksien mukaan. TopClin Manual Dish 1. Valmista pesuaineliuos ohjeiden mukaan. 2. Poista ylimääräinen irtolika kaapimalla tai esihuuhtelemalla. 3. Anna liota. 4. Pese/hankaa sienellä, astianpesuharjalla tai hankaustyynyillä. 5. Huuhtelee puhtaalla lämpimällä vedellä. 6. Anna kuivua.
RASVANPOISTO	Uunit, grillit, liedet, rasvakeittimet					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Oven & Grill Cleaner	Käyttövalmis	1. Sammuta uuni ja grilli ja anna pinnan jäähtyä alle 50 °C:seen ennen puhdistuksen aloittamista. 2. Poista ylimääräinen irtolika. 3. Irrota irrotettavat osat. 4. Suihkuta puhdistusaine suoraan puhdistettavalle pinnalle. 5. Anna tuotteen vaikuttaa noin 5–10 minuutin ajan. 6. Pese tarvittaessa ja pyyhi irronnut rasva kostealla liinalla tai paperipyyhkeellä. 7. Huuhtelee pinta puhtaalla vedellä. 8. Aseta irrotettavat osat takaisin uuniin.
	Keittiön tasopinnot & lattiat					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Degreaser	4-5 ml / 1 l vettä. Suihkepullossa 10-20 ml. Vaahdon puhdistukseen käytetään 3%.	1. Valmista puhdistusaineliuos ohjeiden mukaan. 2. Levitä tai sumuta puhdistusaine puhdistettavalle pinnalle. 3. Pese mopilla / pyyhi puhdistettavat pinnot. 4. Huuhtelee lopuksi huolellisesti vedellä.
KEITTIÖPINNAT	Keittiön tasopinnot, pienkoneet					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Des <input type="checkbox"/> TOPCLIN Des Spray <input type="checkbox"/> TOPCLIN Manual Dish / Universal	10-20 ml / 1 l vettä Käyttövalmis 1-2 ml / 1 l vettä	1. Varmista, ettei pinnalla ole irtolikka. 2. Valmista puhdistusaineliuos ohjeiden mukaan. 3. Levitä tai sumuta puhdistusaine puhdistettavalle pinnalle. 4. Pese pinta. 5. Pyyhi pinta lopuksi kostealla, puhtaalla pyyhkeellä ja anna kuivua.
	Lasi ja ikkunat					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Glass <input type="checkbox"/> TOPCLIN Multi Purpose	Käyttövalmis 4-10 ml / 1 l vettä. Suihkepullossa 10-20 ml.	1. Levitä tai sumuta tuote suoraan puhtaalle, kuivalle liinalle tai paperipyyhkeelle 2. Pyyhi kaikki lasit ja peilit ylhäältä alas pyörivin liikkein. 3. Kun kuiva, kiillota paperipyyhkeellä tai pehmeällä, kuivalla liinalla.
	Yleistilat					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Multi Purpose	4-10 ml / 1 l vettä. Noudata valmistajan ohjeita pesurikuivaimesta.	1. Valmista puhdistusliuos ohjeiden mukaan. 2. Muista laittaa varoituskytöt turvallisuuden vuoksi. 3. Poista irtolika. 4. Käytä moppia lattioiden puhdistamiseen. 5. Huuhtelee moppi ja toista prosessi. 6. Anna kuivua.

LISÄRESURSSIJA



- MSDS
- SEINÄTAULUT
- TUOTEOPPAAT



• Kansainvälinen pääkonttori
 • Ecolab Inc.
 • 1 Ecolab Place,
 • St. Paul, MN 55102

• Euroopan pääkonttori
 • Ecolab
 • Richtstr. 7
 • CH-8304 Wallisellen

• Oy Ecolab Ab
 • PO Box 123 (Palkkatilanportti 1)
 • 00241 Helsinki
 • Suomi

www.topclin.com

POWERED BY
ECOLAB

YLEISTILOJEN SIVOUSSUUNNITELMA

YKSINKERTAINEN. PUHDAS. TEHOKAS.



	Käyttötarkoitus	Toistuvuus				Tuote	Annostus	Menetelmä
		Käytön jälkeen	Jokainen vuoro	Päivittäin	Viikoittainen			
PINNAT	Pinnat, mukaan lukien pöydät, tuolit, penkit, toimistopöydät, hyllyt, hissi Ovet ja roskakorit					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Multi Purpose <input type="checkbox"/> TOPCLIN Surface <input type="checkbox"/> TOPCLIN Surface HD	4-10ml / 1 l vettä. Suihkepullossa 10-20 ml. 5-10 ml / 1 l vettä. Suihkepullossa 10-20 ml. 4-10ml / 1 l vettä. Suihkepullossa 10-20 ml.	1. Valmista puhdistusaineliuos ohjeiden mukaan. 2. Levitä tai sumuta liuos pestävälle pinnalle. 3. Puhdista pinnat ja pyyhi. 4. Huuhtelua ei tarvita, anna pinnan kuivua.
	Ikkunat, peilit ja lasi					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Glass	Käyttövalmis	1. Sumuta tuote suoraan puhtaalle, kuivalle liinalle tai paperipyyhkeelle. 2. Pyyhi kaikki lasit ja peilit ylhäältä alas pyörivin liikkein. 3. Kun kuiva, kiillota paperipyyhkeellä tai pehmeällä, kuivalla liinalla.
	Pintojen desinfiointi					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Des <input type="checkbox"/> TOPCLIN Des Spray	10-20 ml / 1 l vettä Käyttövalmis	1. Varmista, että pinta on puhdas eikä pinnalla ole irtolikaa. 2. Valmistelet puhdistusaineliuos ohjeiden mukaan. 3. Levitä tai sumuta liuos pestävälle pinnalle. 4. Pyyhi pinta.
SANITEITTIILAT	Pesualtaat, hanat, WC:n ulkopinta					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Sanitary / HD <input type="checkbox"/> TOPCLIN Des Sanitary	Sanitary - 4-10 ml / 1 l vettä. Suihkepullossa 20-30 ml. Sanitary HD - 6-15 ml / 1 l vettä. Suihkepullossa 10-20 ml. 20-50 ml / 1 l vettä. Suihkepullossa 20 ml.	1. Valmistelet puhdistusaineliuos ohjeiden mukaan 2. Muista laittaa varoituskyltit turvallisuuden vuoksi. 3. Levitä tai sumuta liuos pestävälle pinnalle. 4. Puhdista pinnat ja anna aineen vaikuttaa hetken. 5. Huuhtelet vedellä tai pyyhi puhtaalla, kostealla liinalla ja anna kuivua.
	WC:t ja pisuaarit					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Sanitary / HD	Laimentamaton	1. Sulje wc-kansi ja huuhtelet wc. 2. Laske veden tasoa painamalla vettä toistuvasti harjalla. 3. Levitä puhdistusainetta reunan alle, WC-pöntön ympärille ja vesirajan alle. 4. Käytä wc-harjaa. 5. Anna vaikuttaa 5 minuutin ajan. 6. Huuhtelet (myös wc-harja).
LATTIAT	Lattiat					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Floor <input type="checkbox"/> TOPCLIN Multi Purpose	5-10 ml / 1 l vettä. 4-10 ml / 1 l vettä. Noudata valmistajan ohjeita pesurikuivaimesta.	1. Annostelet tuote ohjeiden mukaan. 2. Muista laittaa varoituskyltit turvallisuuden vuoksi. 3. Levitä liuos mopilla. 4. Huuhtelet moppi ja toista prosessi. 5. Anna kuivua.

LISÄRESURSSIJA



- MSDS
- SEINÄTAULUT
- TUOTEOPPAAT



Kansainvälinen pääkonttori
 • Ecolab Inc.
 • 1 Ecolab Place,
 • St. Paul, MN 55102

Euroopan pääkonttori
 • Ecolab
 • Richtstr. 7
 • CH-8304 Wallisellen

Oy Ecolab Ab
 • PO Box 123 (Palkkatilanportti 1)
 • 00241 Helsinki
 • Suomi

www.topclin.com

POWERED BY
ECOLAB

SIIVOUSSUUNNITELMA

TOIMIVA. PUHDAS. TEHOKAS.

ALUE _____ Päivämäärä _____

Käyttötarkoitus	Toistuvuus				Tuote	Menetelmä
	Käytön jälkeen	Jokainen vuoro	Päivittäin	Viikoittainen		

LISÄRESURSEJA



- MSDS
- SEINÄTAULUT
- TUOTEOPPAAT



• Kansainvälinen pääkonttori
• Ecolab Inc.
• 1 Ecolab Place,
• St. Paul, MN 55102

• Euroopan pääkonttori
• Ecolab
• Richtstr. 7
• CH-8304 Wallisellen

• Oy Ecolab Ab
• PO Box 123 (Palkkatilanportti 1)
• 00241 Helsinki
• Suomi

www.topclin.com

POWERED BY
ECOLAB